MS 230

MERCADO



APLICACIONES

· Serrar leña y objetos leñosos.



DESCRIPCIÓN

Con más potencia que la MS 211 y las mismas prestaciones que la MS 250, esta motosierra de uso ocasional puede con todo. Con una elevada relación potencia-peso para un máximo rendimiento y un diseño ergonómico, la MS 230 está pensada para una gran variedad de usos, como podar árboles o cortar leña.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 CARBURADOR DE ESTRANGULADOR FIJO
- 2 CUBIERTA FIJADA CON 3 TORNILLOS IMPERDIBLES
- 3 FILTRO DE VELLÓN CON CUADRO DE SOPORTE
- 4 CIERRE ROSCADO DE DEPÓSITO
- 5 TENSADO LATERAL DE CADENA
- **6** CARBURADOR REGULABLE (PERMITE ADAPTACIÓN DE ALTURA)

DATOS TÉCNICOS

	MS 230
CILINDRADA [cc]	40,2
POTENCIA [kW/hp]	2,7
PESO* [kg]	4.6
PAR DE GIRO MÁX. 7.000 1/MIN [Nm]	1.8
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]	2.3
CAPACIDAD DE TANQUE [I]	0,47
NIVEL SONORO** [dB(A)]	101
POTENCIA SONORA** [dB(A)]	113
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s²]	6,9/8,9
LONGITUD DE ESPADA [cm]	40-50

^{*}Peso sin combustible, espada ni cadena

^{**} Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))



ACCESORIOS



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL



KIT DE SERVICIO



BUJÍAS



FILTROS DE AIRE

USO SEGURO



CASCO CON PROTECCIÓN VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.



CHAPARRERAS ANTICORTE

Protección anticorte en zona frontal de piernas.

SERVICIO Y TIPS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.